

Condiciones de venta



Tiempo de producción

La fabricación de nuestros productos nos lleva entre 60 y 90 días desde la formalización del pedido. Este periodo puede acortarse o ampliarse en función de las condiciones climatológicas que favorezcan o impidan la cocción y secado del material.




Tolerancias dimensionales

Nuestras baldosas, debido a su carácter artesanal, pueden presentar ligeras variaciones en sus medidas reales una vez producidas. Como resultado de diferentes tiempos de secado, las contracciones de nuestras pastas pueden verse alteradas y variar el tamaño de nuestras piezas en hasta ± 5 mm. En estos casos, será necesario sortear estas



Formalización del pedido

Pago inicial del 50% del importe presupuestado por transferencia y el 50% restante tras la entrega del pedido. Para pedidos internacionales se requiere la formalización por el 100% del importe presupuestado.





Revisa nuestras FAQs

Consulta los requisitos y limitaciones de nuestros productos a través de este enlace. Entre otras cosas, recomendamos no utilizarlos en zonas heladizas o en piscinas de cloración salina.



Certificaciones

Tenemos concedida la certificación ISO 9001, una norma que busca mejorar la confianza y satisfacción del cliente, establecer una cultura proactiva de prevención, mejora y protección medioambiental y asegurar la calidad de productos y servicios.



Gestión de la calidad ISO 9001



todobarro.com

Servicios



Presupuesto sin compromiso

Generamos el presupuesto adaptado para el cliente. Esta vía es la más efectiva para conocer los costes desagregados del material que le interesa.



Limpieza y protección eficaz

Es necesario aplicar la protección adecuada que permita mantener el material en el mejor estado posible. Es muy importante seguir nuestras guías y consultarnos sobre cualquier aspecto que considere.


Para que los tratamientos de protección sean efectivos no deben existir humedades continuadas. Si se atisban estas



Oficina técnica

Nuestro equipo técnico puede asesorarle en:

- Personalización y planificación de proyectos.
- Proceso de instalación.
- Proceso de limpieza, protección y mantenimiento.
- Facilitación de guías tb. para todos los pasos.



El tratamiento de limpieza y protección debe aplicarse 25-30 días después de la instalación para asegurar que la



Set de muestras

¿Necesitas conocer mejor los acabados?

Solicitar un set de muestras es la mejor forma de apreciar la textura sedosa y los matices de las tonalidades que fabricamos. El precio de los encargos de muestras se acumula como crédito disponible para futuros pedidos.

solería se ha secado por completo. Para instalaciones de exterior recomendamos esperar al periodo de primavera para realizar este proceso y garantizar el secado de suelo. El correcto mantenimiento es vital para generar una capa protectora que permita el envejecimiento adecuado del suelo y la conservación de su sedosidad.

tb.

protección de alta temperatura desde taller

Hemos desarrollado una tecnología para hidrofugar y oleofugar las baldosas de alta temperatura en el momento de su producción. Esta aplicación impermeabiliza la superficie de la pieza justo después de elaborarla y permite su uso directo al terminar la instalación.

De esta forma podrás simplificar al máximo el trabajo con nuestras baldosas. Usando esta tecnología, no será necesario aplicar la protección tradicional a las baldosas de barro después de instalarlas, por lo que se acorta el proceso completo en ¡más de 25 días!



Mulhacén, Río Tinto y Torcal

Prestaciones técnicas



Resistencia a las heladas

El barro de alta temperatura es apto para su instalación en exteriores sometidos a heladas. Una opción ideal para jardines y terrazas que están expuestas a bajas temperaturas durante el invierno.



Rendimiento en zonas sumergidas

Este acabado es una gran apuesta para la decoración de coronaciones y vasos de piscina. Así mismo, funciona como revestimiento para albercas, fuentes, etc.



Resistencia a las manchas

Su bajo índice de porosidad permite que el trabajo de limpieza y protección de las baldosas sea más sencillo y que, tras una aplicación adecuada, las piezas estén menos expuestas a posibles manchas superficiales.

tb.

Lo que nos hace únicos y diferentes


En todobarro nos diferenciamos en la creación de baldosas de barro con tonalidades y texturas únicas, desarrollando diseños exclusivos que actualizan el lenguaje estético de este material tradicional.

Hacemos neoartesanía para personalizar espacios en la medida que necesites. Por eso te ofrecemos nuestras líneas exclusivas de acabados:

- Barro Antique: Baldosas artesanales con una textura envejecida y sedosa única.
 Ofrece innumerables posibilidades gracias a la compatibilidad de formatos existentes y a las 5 tonalidades disponibles.
- Azulejos Antique: Baldosas esmaltadas a mano que rescatan la mejor tradición alfarera de los artesanos hispano-árabes de al-Ándalus. La textura envejecida y los matices cromáticos presentes en cada color evocan a los revestimientos sobre los que ha pasado el tiempo.
- Barro de alta temperatura: La última incorporación a nuestro catálogo.
 Un acabado artesanal versátil y de rendimiento superior. Disponible en 10 colores de inspiración térrea y apto para exteriores heladizos y vasos de piscina.







Índice general

baldosas de barro de alta temperatura

Elaboramos nuestras baldosas de alta temperatura artesanalmente y las horneamos por encima de los 1400°. Así conseguimos unas prestaciones superiores para ofrecer

varias ventajas diferenciales: resistencia a la congelación, adaptación a revestimientos sumergidos y menor exposición a manchas superficiales.

Formatos disponibles

Baldosas de barro de alta temperatura

Personaliza tu proyecto. Si lo necesitas, podemos desarrollar colores y formatos a medida.



Cuadrados

5,3 11 22 30 Cuadrado 5,3 Cuadrado 11 Cuadrado 22 Malla Cuadrado 3,6 × 3,6

Rectángulos



Triángulo

Rombos

Hexágonos



Triángulo equilátero 22



Rombo iso 10



Hexágono 22

Los nombres de los formatos son nombres comerciales. Sus medidas reales pueden variar. Consulta aquí las medidas reales de nuestras piezas de barro de alta temperatura.

_ cm

Medidas en centímetros

.9

Colecciones disponiblesBaldosas de barro de

Baldosas de barro de alta temperatura



Colección Tierra (Textura envejecida)



Barro de alta temperatura

colección Tierra


La colección Tierra viene a reivindicar el entorno natural del Andalucía y, sobre todo, su tierra.

Inspirados por la diversidad de paisajes en nuestra región, vamos desde Sierra Nevada hasta el Río Tinto para capturar 10 colores característicos.

Cada color rememora una localización icónica en Andalucía al tomar la apariencia de su terreno. Una apariencia que está determinada por los elementos naturales que componen esa tierra particular.

Proponemos así un amplio abanico de colores térreos y evocadores que se adaptan a cualquier proyecto.





COLECCIÓN TIERRA

mulhacén

En el parque nacional de Sierra Nevada encontramos el pico más alto de la Península Ibérica: el Mulhacén. Pico que da nombre a este color blanco roto, con ligeros matices en tonos cálidos.



Resistente a heladas.



Apto para piscinas.











calahonda

Este tono cálido y pajizo recurre a las arenas de Calahonda. Un pequeño pueblo de la costa granadina famoso por su característica playa de arena amarilla.



Resistente a heladas.



Apto para piscinas.









Colección Tierra

elegancia de inspiración natural

tb.



bolonia

La icónica duna de Bolonia, ubicada en Tarifa, está declarada monumento natural de gran importancia ecológica. Este entorno da nombre a nuestro color Bolonia, un tono amarillo y ligeramente destonificado hacia matices sal.



Resistente a heladas.




Apto para piscinas.










Rectángulo 22×11 – Bolonia y Calahonda





tabernas

Este color anaranjado con detalles de tono salmón toma su nombre del único desierto, propiamente dicho, de Europa: el Desierto de Tabernas. Estas baldosas reproducen los matices de las areniscas y margas que componen el terreno del desierto.



Resistente a heladas.



Apto para piscinas.







barro de alta

Tabernas



tb. 2023





Rectángulo 22×11 – Tabernas y Alquife



gorafe

En el altiplano granadino, encontramos un pequeño pueblo llamado Gorafe, rodeado por un llamativo desierto reconocible por su paisaje badlands. Este entorno se conoce como "Los Coloraos" y sus tonos salmón y ocres se reflejan en este conjunto de baldosas.




Resistente a heladas.



Apto para piscinas.







Rectángulo 22×11 - Gorafe





río tinto

En la provincia de Huelva, se ubica el llamativo Río Tinto. Llamado así por el color rojizo de sus aguas, resultado de la presencia de sulfuros de hierro en los yacimientos y el nacimiento del río. Este característico color imprime su huella en nuestras baldosas Río Tinto.



Resistente a heladas.



 \Longrightarrow Apto para piscinas.









alquife

Este color térreo rojizo adopta el nombre de Alquife, una localidad granadina enclavada en la mina de hierro a cielo abierto más grande de Europa. La destonificación y matices de este acabado reproducen los tonos dominantes de este entorno de tierra ferrosa.



Acabado brillo



Textura antique








Colección Tierra

colores térreos cargados de matices

tb.



Rectángulo 22×11 - Alquife



maro

Maro es una localidad perteneciente a Nerja, en Málaga. Este pueblo costero alberga playas naturales y está rodeado por espacios naturales protegidos, pero el terreno que da nombre a este color de baldosa son las famosas Cuevas de Nerja, ubicadas en la pedanía de Maro.



Resistente a heladas.




 \Longrightarrow Apto para piscinas.




Personaliza tu proyecto. Crea combinaciones de colores y formatos a tu gusto





Rectángulo 22×11 - Maro



torcal

El Torcal de Antequera es un icónico entorno kárstico, declarado Patrimonio Mundial. En él, las rocas calizas componen un atractivo paisaje dominado por los tonos marrones y grisáceos. Esos tonos son los que inspiran este color con ligera destonificación.




Resistente a heladas.



 \Longrightarrow Apto para piscinas.




Personaliza tu proyecto. Crea combinaciones de colores y formatos a tu gusto





barro de alta temperatura torcal





tb. 2023



En el municipio de Carboneras encontramos una de las playas más apreciadas de la costa española, la Playa de los Muertos. Esta playa protegida se caracteriza por las rocas y sedimentos de color negro. Esta es la inspiración del tono más oscuro de nuestra colección Tierra.



Resistente a heladas.



₩ Apto para piscinas.



Personaliza tu proyecto. Crea combinaciones de colores y formatos a tu gusto






Colección Tierra

artesanía con prestaciones superiores

tb.



Rectángulo 22×11 - Carboneras



todobarro.

info@todobarro.com +34 951 551 051

Pl. Poeta Alfonso Canales, 4 29001 Málaga

todobarro.com